


Volants lourds à lobes (femelle) | Faites confiance à la qualité Bülte



Details du produit

Description

Il s'agit d'un volant en nylon noir taraudé, avec un insert en acier zingué. Modèle disponible en standard en plusieurs diamètres de tête : 40, 50, 63 et 80 mm, ou sur-mesure avec un insert femelle en titane, nylon, inox, aluminium ou laiton.

Avantages

Grâce à leur forme ergonomique, ces fixations sont faciles d'utilisation et assurent une finition soignée.

Qualités

Ces pièces, proposées avec une surface mate à grain fin en nylon noir, sont résistantes aux produits chimiques. À noter : Les illustrations sont non-contractuelles.

Utilisation

Ces boutons de manœuvre peuvent être utilisés dans toutes les applications industrielles : ils sont particulièrement adaptés pour les assemblages qui nécessitent des ajustements réguliers.

d	d1	D	H	Quantité minimum de vente	Numéro article
M6	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L6BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L6BI
M6	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L6BMS
M6	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L6BNY
M8	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L8BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L8BI

d	dI	D	H	Quantité minimum de vente	Numéro article
M8	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L8BMS
M8	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L8BNY
M10	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L10BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L10BI
M10	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L10BMS
M10	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L10BNY
M6	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L6BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L6BI
M6	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L6BMS
M6	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L6BNY
M8	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L8BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L8BI
M8	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L8BMS
M8	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L8BNY
M10	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L10BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L10BI
M10	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L10BMS
M10	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L10BNY
M8	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L8BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L8BI
M8	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L8BMS

d	d1	D	H	Quantité minimum de vente	Numéro article
M8	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L8BNY
M10	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L10BAZ
M10	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L10BI
M10	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L10BMS
M10	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L10BNY
M12	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L12BAZ
M12	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L12BI
M12	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L12BMS
M12	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L12BNY



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800