



Volants lourds à lobes (mâle) | Faites confiance à la qualité Bülte



Details du produit

Description

Il s'agit d'un bouton de serrage en polyamide noir avec une tige filetée en acier zingué en standard. Ce modèle est disponible en diamètre de 40, 50, 63 et 80 mm : un large choix qui permet de répondre à l'ensemble de vos besoins.

Avantages

Durable et résistant aux produits chimiques, il assure un aspect propre et achevé à votre assemblage. Sa forme à lobes lui confère une meilleure prise en main.

Qualités

Ces pièces sont proposées avec une surface mate à grain fin en polyamide noir. Pour toutes nos références, nous avons une tolérance "I" de +/- 1 mm sur la longueur du filetage.

Utilisation

Ces volants à lobes sont généralement recommandés pour les assemblages qui nécessitent des ajustements réguliers (industrie, aéronautiques...). Un contre-écrou est conseillé pour ces pièces en cas d'utilisation en bout de vis. À noter : Les illustrations sont non-contractuelles.

d	dI	D	H	I	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M6	21,0	40,0	27,0	6,0	10,0	100	BPF400L610BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	8,0	12,0	100	BPF400L612BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	12,0	16,0	100	BPF400L616BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	16,0	20,0	100	BPF400L620BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	21,0	25,0	100	BPF400L625BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	26,0	30,0	100	BPF400L630BAZ

d	dI	D	H	I	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M6	21,0	40,0	27,0	31,0	35,0	100	BPF400L635BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	36,0	40,0	100	BPF400L640BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	41,0	45,0	100	BPF400L645BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	46,0	50,0	100	BPF400L650BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	56,0	60,0	100	BPF400L660BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	66,0	70,0	100	BPF400L670BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	76,0	80,0	100	BPF400L680BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	7,0	10,0	100	BPF400L810BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	9,0	12,0	100	BPF400L812BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	13,0	16,0	100	BPF400L816BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	17,0	20,0	100	BPF400L820BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	22,0	25,0	100	BPF400L825BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	27,0	30,0	100	BPF400L830BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	32,0	35,0	100	BPF400L835BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	37,0	40,0	100	BPF400L840BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	42,0	45,0	100	BPF400L845BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	47,0	50,0	100	BPF400L850BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	57,0	60,0	100	BPF400L860BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	67,0	70,0	100	BPF400L870BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	77,0	80,0	100	BPF400L880BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	15,0	20,0	100	BPF500L1020BAZ

d	dI	D	H	I	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	18,0	50,0	35,0	20,0	25,0	100	BPF500L1025BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	25,0	30,0	100	BPF500L1030BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	30,0	35,0	100	BPF500L1035BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	35,0	40,0	100	BPF500L1040BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	40,0	45,0	100	BPF500L1045BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	45,0	50,0	100	BPF500L1050BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	55,0	60,0	100	BPF500L1060BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	16,0	20,0	100	BPF500L620BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	21,0	25,0	100	BPF500L625BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	26,0	30,0	100	BPF500L630BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	31,0	35,0	100	BPF500L635BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	36,0	40,0	100	BPF500L640BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	41,0	45,0	100	BPF500L645BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	46,0	50,0	100	BPF500L650BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	56,0	60,0	100	BPF500L660BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	17,0	20,0	100	BPF500L820BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	22,0	25,0	100	BPF500L825BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	27,0	30,0	100	BPF500L830BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	32,0	35,0	100	BPF500L835BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	37,0	40,0	100	BPF500L840BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	42,0	45,0	100	BPF500L845BAZ

d	dI	D	H	I	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M8	18,0	50,0	35,0	47,0	50,0	100	BPF500L850BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	57,0	60,0	100	BPF500L860BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	6,0	16,0	100	BPF630L1016BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	8,0	20,0	100	BPF630L1020BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	12,0	25,0	100	BPF630L1025BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	16,0	30,0	100	BPF630L1030BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	21,0	35,0	100	BPF630L1035BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	26,0	40,0	100	BPF630L1040BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	31,0	45,0	100	BPF630L1045BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	36,0	50,0	100	BPF630L1050BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	41,0	60,0	100	BPF630L1060BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	46,0	70,0	100	BPF630L1070BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	56,0	80,0	100	BPF630L1080BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	66,0	10,0	100	BPF630L810BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	76,0	12,0	100	BPF630L812BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	13,0	16,0	100	BPF630L816BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	17,0	20,0	100	BPF630L820BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	27,0	25,0	100	BPF630L825BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	22,0	30,0	100	BPF630L830BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	32,0	35,0	100	BPF630L835BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	37,0	40,0	100	BPF630L840BAZ

d	dI	D	H	I	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M8	23,0	63,0	40,0	42,0	45,0	100	BPF630L845BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	47,0	50,0	100	BPF630L850BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	57,0	60,0	100	BPF630L860BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	67,0	70,0	100	BPF630L870BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	77,0	80,0	100	BPF630L880BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	12,0	16,0	100	BPF800L1016BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	16,0	20,0	100	BPF800L1020BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	21,0	25,0	100	BPF800L1025BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	26,0	30,0	100	BPF800L1030BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	31,0	35,0	100	BPF800L1035BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	36,0	40,0	100	BPF800L1040BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	41,0	45,0	100	BPF800L1045BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	46,0	50,0	100	BPF800L1050BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	56,0	60,0	100	BPF800L1060BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	66,0	70,0	100	BPF800L1070BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	76,0	80,0	100	BPF800L1080BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	13,0	16,0	100	BPF800L1216BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	17,0	20,0	100	BPF800L1220BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	27,0	25,0	100	BPF800L1225BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	22,0	30,0	100	BPF800L1230BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	32,0	35,0	100	BPF800L1235BAZ

d	dI	D	H	I	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M12	25,0	80,0	52,0	37,0	40,0	100	BPF800L1240BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	42,0	45,0	100	BPF800L1245BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	47,0	50,0	100	BPF800L1250BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	57,0	60,0	100	BPF800L1260BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	67,0	70,0	100	BPF800L1270BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	77,0	80,0	100	BPF800L1280BAZ



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800