



Viti a testa svasata DIN 7991



Dettagli del prodotto

Descrizione

Si tratta di una vite secondo la norma tedesca DIN 7991, una delle più rinomate nel mondo dei prodotti di fissaggio. La norma DIN 7991 è stata sostituita dalla norma ISO 10642. Possono avere varie impronte e una filettatura totale o parziale. Si fissano con dei cacciaviti piatti e si inseriscono in un foro già filettato.

Vantaggi

Hanno il vantaggio di poter essere inserite interamente in un supporto, senza sporgere.

Qualità

Queste viti hanno la particolarità di essere molto resistenti ma anche di essere molto efficaci in termini di fissaggio in elementi facilmente penetrabili.

Utilizzo

La vite a testa svasata è molto usata,

d	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M10	10,0	1000	79911010A
M10	12,0	1000	79911012A
M10	15,0	1000	79911015A
M10	17,0	1000	79911017A
M10	20,0	1000	79911020A
M10	25,0	1000	79911025A
M10	30,0	1000	79911030A

d	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M10	35,0	1000	79911035A
M10	40,0	1000	79911040A
M10	45,0	1000	79911045A
M10	50,0	1000	79911050A
M10	55,0	1000	79911055A
M10	65,0	1000	79911065A
M10	75,0	1000	79911075A
M10	85,0	1000	79911085A
M12	16,0	1000	79911216A
M12	18,0	1000	79911218A
M12	22,0	1000	79911222A
M12	25,0	1000	79911225A
M12	30,0	1000	79911230A
M12	35,0	1000	79911235A
M12	40,0	1000	79911240A
M12	45,0	1000	79911245A
M12	50,0	1000	79911250A
M12	55,0	1000	79911255A
M12	65,0	1000	79911265A
M12	75,0	1000	79911275A
M12	85,0	1000	79911285A

d	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M5	10,0	1000	7991510A
M5	12,0	1000	7991512A
M5	15,0	1000	7991515A
M5	17,0	1000	7991517A
M5	20,0	1000	7991520A
M5	25,0	1000	7991525A
M5	30,0	1000	7991530A
M5	35,0	1000	7991535A
M5	40,0	1000	7991540A
M5	45,0	1000	7991545A
M5	50,0	1000	7991550A
M5	55,0	1000	7991555A
M5	65,0	1000	7991565A
M5	8,0	1000	799158A
M6	10,0	1000	7991610A
M6	12,0	1000	7991612A
M6	15,0	1000	7991615A
M6	17,0	1000	7991617A
M6	20,0	1000	7991620A
M6	25,0	1000	7991625A
M6	30,0	1000	7991630A

d	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M6	35,0	1000	7991635A
M6	40,0	1000	7991640A
M6	45,0	1000	7991645A
M6	50,0	1000	7991650A
M6	55,0	1000	7991655A
M6	65,0	1000	7991665A
M6	75,0	1000	7991675A
M6	85,0	1000	7991685A
M6	8,0	1000	799168A
M8	10,0	1000	7991810A
M8	12,0	1000	7991812A
M8	15,0	1000	7991815A
M8	17,0	1000	7991817A
M8	20,0	1000	7991820A
M8	25,0	1000	7991825A
M8	30,0	1000	7991830A
M8	35,0	1000	7991835A
M8	40,0	1000	7991840A
M8	45,0	1000	7991845A
M8	50,0	1000	7991850A
M8	55,0	1000	7991855A

d	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M8	65,0	1000	7991865A
M8	75,0	1000	7991875A
M8	85,0	1000	7991885A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800