


Viti a testa zigrinata 651



Dettagli del prodotto

Descrizione

Si tratta di una vite interamente in plastica con testa zigrinata di 12,5 mm di diametro e filettata fino alla flangia stretta. Inoltre, ha una fessura sulla testa che offre un vantaggio per l'avvitamento e lo svitamento.

Vantaggi

La vite a testa zigrinata offre una migliore aderenza per un serraggio avanzato. Sono quindi perfette per fissare gli oggetti. Potete trovare il suo equivalente in bi-materiale nella sotto famiglia vite teste zigrinate con fessura plastometalliche.

Qualità

La vite a testa zigrinata 651 può essere avvitata a mano ma anche con un cacciavite piatto.

Utilizzo

Sono spesso usate nell'industria, nella meccanica di precisione e nell'aeronautica per la loro buona presa grazie alla testa zigrinata.

d	d1	D	h	h1	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M4	10,0	12,5	3,9	5,0	10,0	5000	651410A
M4	10,0	12,5	3,9	5,0	12,0	5000	651412A
M4	10,0	12,5	3,9	5,0	16,0	5000	651416A
M4	10,0	12,5	3,9	5,0	20,0	5000	651420A
M4	10,0	12,5	3,9	5,0	25,0	5000	651425A
M4	10,0	12,5	3,9	5,0	6,0	5000	65146A
M4	10,0	12,5	3,9	5,0	8,0	5000	65148A

d	dI	D	h	hI	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M5	10,0	12,5	3,9	5,0	10,0	5000	651510A
M5	10,0	12,5	3,9	5,0	12,0	5000	651512A
M5	10,0	12,5	3,9	5,0	16,0	5000	651516A
M5	10,0	12,5	3,9	5,0	20,0	5000	651520A
M5	10,0	12,5	3,9	5,0	25,0	5000	651525A
M5	10,0	12,5	3,9	5,0	30,0	5000	651530A
M5	10,0	12,5	3,9	5,0	35,0	5000	651535A
M5	10,0	12,5	3,9	5,0	40,0	5000	651540A
M5	10,0	12,5	3,9	5,0	6,0	5000	65156A
M5	10,0	12,5	3,9	5,0	8,0	5000	65158A
M6	10,0	12,5	3,9	5,0	10,0	5000	651610A
M6	10,0	12,5	3,9	5,0	12,0	5000	651612A
M6	10,0	12,5	3,9	5,0	16,0	5000	651616A
M6	10,0	12,5	3,9	5,0	20,0	5000	651620A
M6	10,0	12,5	3,9	5,0	25,0	5000	651625A
M6	10,0	12,5	3,9	5,0	30,0	5000	651630A
M6	10,0	12,5	3,9	5,0	35,0	5000	651635A
M6	10,0	12,5	3,9	5,0	40,0	5000	651640A
M6	10,0	12,5	3,9	5,0	45,0	5000	651645A
M6	10,0	12,5	3,9	5,0	50,0	5000	651650A
M6	10,0	12,5	3,9	5,0	6,0	5000	65166A

d	dI	D	h	hI	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M6	10,0	12,5	3,9	5,0	8,0	5000	65168A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	10,0	5000	651810A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	12,0	5000	651812A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	16,0	5000	651816A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	20,0	5000	651820A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	25,0	5000	651825A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	30,0	5000	651830A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	35,0	5000	651835A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	40,0	5000	651840A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	45,0	5000	651845A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	50,0	5000	651850A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	60,0	5000	651860A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	6,0	5000	65186A
M8	10,0	12,5	3,9	5,0	8,0	5000	65188A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800