


Viti a testa zigrinata PLAS 81



Dettagli del prodotto

Descrizione

La vite a testa zigrinata offre una migliore aderenza per un serraggio avanzato. Perfetta per fissare gli oggetti. La vite a testa zigrinata permette, per la sua robustezza e resistenza, di fissare elementi o di mantenerli bene in posizione.

Vantaggi

La vite a testa zigrinata PLAS 81 può essere avvitata a mano, ma anche con una chiave.

Qualità

Doppia possibilità di montaggio, con serraggio manuale o con un attrezzo.

Utilizzo

Le viti a testa zigrinata senza flangia trovano la loro applicazione in tutti i settori industriali (elettronica, elettricità, meccanica, agroalimentare...).

d	D	H	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M10	14,5	3,5	10,0	5000	PLAS811010A
M10	14,5	3,5	12,0	5000	PLAS811012A
M10	14,5	3,5	15,0	10000	PLAS811015/10A
M10	14,5	3,5	16,0	5000	PLAS811016A
M10	14,5	3,5	17,0	10000	PLAS811017/12A
M10	14,5	3,5	20,0	5000	PLAS811020A
M10	14,5	3,5	25,0	5000	PLAS811025A

d	D	H	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M10	14,5	3,5	30,0	5000	PLAS811030A
M10	14,5	3,5	35,0	5000	PLAS811035A
M10	14,5	3,5	40,0	5000	PLAS811040A
M10	14,5	3,5	45,0	5000	PLAS811045A
M10	14,5	3,5	50,0	5000	PLAS811050A
M10	14,5	3,5	60,0	5000	PLAS811060A
M10	14,5	3,5	6,0	5000	PLAS81106A
M10	14,5	3,5	70,0	5000	PLAS811070A
M10	14,5	3,5	80,0	5000	PLAS811080A
M10	14,5	3,5	8,0	5000	PLAS81108A
M4	14,5	3,5	10,0	5000	PLAS81410A
M4	14,5	3,5	12,0	5000	PLAS81412A
M4	14,5	3,5	15,0	10000	PLAS81415/10A
M4	14,5	3,5	16,0	5000	PLAS81416A
M4	14,5	3,5	17,0	10000	PLAS81417/12A
M4	14,5	3,5	20,0	5000	PLAS81420A
M4	14,5	3,5	25,0	5000	PLAS81425A
M4	14,5	3,5	30,0	5000	PLAS81430/25A
M4	14,5	3,5	6,0	5000	PLAS8146A
M4	14,5	3,5	8,0	5000	PLAS8148A
M5	14,5	3,5	10,0	5000	PLAS81510A

d	D	H	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M5	14,5	3,5	12,0	5000	PLAS81512A
M5	14,5	3,5	15,0	10000	PLAS81515/10A
M5	14,5	3,5	16,0	5000	PLAS81516A
M5	14,5	3,5	17,0	10000	PLAS81517/12A
M5	14,5	3,5	20,0	5000	PLAS81520A
M5	14,5	3,5	25,0	5000	PLAS81525A
M5	14,5	3,5	30,0	5000	PLAS81530A
M5	14,5	3,5	35,0	5000	PLAS81535A
M5	14,5	3,5	40,0	5000	PLAS81540A
M5	14,5	3,5	6,0	5000	PLAS8156A
M5	14,5	3,5	8,0	5000	PLAS8158A
M6	14,5	3,5	10,0	5000	PLAS81610A
M6	14,5	3,5	12,0	5000	PLAS81612A
M6	14,5	3,5	15,0	10000	PLAS81615/10A
M6	14,5	3,5	16,0	5000	PLAS81616A
M6	14,5	3,5	17,0	10000	PLAS81617/12A
M6	14,5	3,5	20,0	5000	PLAS81620A
M6	14,5	3,5	25,0	5000	PLAS81625A
M6	14,5	3,5	30,0	5000	PLAS81630A
M6	14,5	3,5	35,0	5000	PLAS81635A
M6	14,5	3,5	40,0	5000	PLAS81640A

d	D	H	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M6	14,5	3,5	45,0	5000	PLAS81645A
M6	14,5	3,5	50,0	5000	PLAS81650A
M6	14,5	3,5	6,0	5000	PLAS8166A
M6	14,5	3,5	8,0	5000	PLAS8168A
M8	14,5	3,5	10,0	5000	PLAS81810A
M8	14,5	3,5	12,0	5000	PLAS81812A
M8	14,5	3,5	15,0	10000	PLAS81815/10A
M8	14,5	3,5	16,0	5000	PLAS81816A
M8	14,5	3,5	17,0	10000	PLAS81817/12A
M8	14,5	3,5	20,0	5000	PLAS81820A
M8	14,5	3,5	25,0	5000	PLAS81825A
M8	14,5	3,5	30,0	5000	PLAS81830A
M8	14,5	3,5	35,0	5000	PLAS81835A
M8	14,5	3,5	40,0	5000	PLAS81840A
M8	14,5	3,5	45,0	5000	PLAS81845A
M8	14,5	3,5	50,0	5000	PLAS81850A
M8	14,5	3,5	60,0	5000	PLAS81860A
M8	14,5	3,5	6,0	5000	PLAS8186A
M8	14,5	3,5	8,0	5000	PLAS8188A



