


Viti a testa esagonale ~ DIN 931



Dettagli del prodotto

Descrizione

Si tratta di una vite parzialmente filettata perchè ci sono 5 mm sotto la testa non filettati. Questa vite a testa esagonale è conforme alla norma DIN 931. Si tratta di una delle vite più comune e usata nel mondo dell'industria sia in termoplastica che in metallo.

Vantaggi

È inossidabile, robusta e non corrosiva. Inoltre, è isolante.

Qualità

Da Bülte queste viti sono disponibili come standard in molti materiali e misure varie.

Utilizzo

È usata molto spesso nell'industria, nell'aeronautica e nell'informatica. Per stringere la testa della vite è necessario l'uso di una chiave o di una chiave a bussola. Attenzione: La finitura di ogni pezzo può variare a seconda del riferimento scelto. A seconda dello stampo, la superficie può essere più o meno ruvida. Nel caso di colori perlati o metallizzati, possono comparire striature e sfumature di colore in corrispondenza della linea di saldatura. Le illustrazioni non sono contrattuali.

d	l	L	S	Quantità minima di vendita	Articolo
M10	50,0	100,0	16	1000	93110100/50ACLE16
M10	50,0	100,0	17	5000	93110100/50ACLE17
M10	50,0	110,0	16	1000	93110110/60ACLE16
M10	50,0	110,0	17	5000	93110110/60ACLE17
M10	50,0	120,0	16	1000	93110120/70ACLE16

d	I	L	S	Quantità minima di vendita	Articolo
M10	50,0	120,0	17	5000	93110120/70ACLE17
M10	50,0	130,0	16	1000	93110130/80ACLE16
M10	50,0	130,0	17	5000	93110130/80ACLE17
M10	5,0	15,0	16	10000	9311015/10ACLE16
M10	5,0	15,0	17	10000	9311015/10ACLE17
M10	5,0	17,0	16	10000	9311017/12ACLE16
M10	5,0	17,0	17	10000	9311017/12ACLE17
M10	N/D	55,0	16	1000	9311055/50ACLE16
M10	N/D	55,0	17	5000	9311055/50ACLE17
M10	N/D	55,0	16	1000	9311055/50BCLE16
M10	N/D	55,0	17	5000	9311055/50BCLE17
M10	N/D	55,0	16	100	9311055/50YCLE16
M10	5,0	65,0	16	1000	9311065/60ACLE16
M10	5,0	65,0	17	5000	9311065/60ACLE17
M10	50,0	75,0	16	1000	9311075/25ACLE16
M10	50,0	75,0	17	5000	9311075/25ACLE17
M10	5,0	75,0	16	1000	9311075/70ACLE16
M10	5,0	75,0	17	5000	9311075/70ACLE17
M10	50,0	85,0	16	1000	9311085/35ACLE16
M10	50,0	85,0	17	5000	9311085/35ACLE17
M10	5,0	85,0	16	1000	9311085/80ACLE16

d	I	L	S	Quantità minima di vendita	Articolo
M10	5,0	85,0	17	5000	9311085/80ACLE17
M10	50,0	90,0	16	1000	9311090/40ACLE16
M10	50,0	90,0	17	5000	9311090/40ACLE17
M10	50,0	95,0	16	1000	9311095/45ACLE16
M10	50,0	95,0	17	5000	9311095/45ACLE17
M12	50,0	100,0	18	500	93112100/50ACLE18
M12	50,0	100,0	19	5000	93112100/50ACLE19
M12	50,0	110,0	18	500	93112110/60ACLE18
M12	50,0	110,0	19	5000	93112110/60ACLE19
M12	50,0	120,0	18	500	93112120/70ACLE18
M12	50,0	120,0	19	5000	93112120/70ACLE19
M12	50,0	130,0	18	500	93112130/80ACLE18
M12	50,0	130,0	19	5000	93112130/80ACLE19
M12	N/D	55,0	18	500	9311255/50ACLE18
M12	N/D	55,0	19	5000	9311255/50ACLE19
M12	N/D	55,0	18	500	9311255/50BCLE18
M12	N/D	55,0	19	5000	9311255/50BCLE19
M12	N/D	55,0	18	100	9311255/50YCLE18
M12	5,0	65,0	18	500	9311265/60ACLE18
M12	5,0	65,0	19	5000	9311265/60ACLE19
M12	50,0	75,0	18	500	9311275/25ACLE18

d	I	L	S	Quantità minima di vendita	Articolo
M12	50,0	75,0	19	5000	9311275/25ACLE19
M12	5,0	75,0	18	500	9311275/70ACLE18
M12	5,0	75,0	19	5000	9311275/70ACLE19
M12	50,0	85,0	18	500	9311285/35ACLE18
M12	50,0	85,0	19	5000	9311285/35ACLE19
M12	5,0	85,0	18	500	9311285/80ACLE18
M12	5,0	85,0	19	5000	9311285/80ACLE19
M12	50,0	90,0	18	500	9311290/40ACLE18
M12	50,0	90,0	19	5000	9311290/40ACLE19
M12	50,0	95,0	18	500	9311295/45ACLE18
M12	50,0	95,0	19	5000	9311295/45ACLE19
M3	5,0	30,0	5,5	1000	931330/25A
M4	5,0	15,0	7	10000	931415/10A
M4	5,0	17,0	7	10000	931417/12A
M4	5,0	30,0	7	1000	931430/25A
M4	N/D	30,0	7	1000	931430/25B
M4	N/D	30,0	7	100	931430/25Y
M5	5,0	15,0	8	10000	931515/10A
M5	5,0	17,0	8	10000	931517/12A
M5	N/D	55,0	8	1000	931555/50A
M5	N/D	55,0	8	1000	931555/50B

d	I	L	S	Quantità minima di vendita	Articolo
M5	N/D	55,0	8	100	931555/50Y
M5	5,0	65,0	8	1000	931565/60A
M6	5,0	15,0	10	10000	931615/10A
M6	5,0	17,0	10	10000	931617/12A
M6	N/D	55,0	10	1000	931655/50A
M6	N/D	55,0	10	1000	931655/50B
M6	N/D	55,0	10	100	931655/50Y
M6	5,0	65,0	10	1000	931665/60A
M6	50,0	75,0	10	1000	931675/25A
M6	5,0	75,0	10	1000	931675/70A
M8	50,0	100,0	13	1000	9318100/50A
M8	50,0	110,0	13	1000	9318110/60A
M8	50,0	120,0	13	1000	9318120/70A
M8	50,0	130,0	13	1000	9318130/80A
M8	5,0	15,0	13	10000	931815/10A
M8	5,0	17,0	13	10000	931817/12A
N/D	N/D	55,0	13	1000	931855/50A
M8	N/D	55,0	13	1000	931855/50B
M8	N/D	55,0	13	100	931855/50Y
M8	5,0	65,0	13	1000	931865/60A
M8	50,0	75,0	12	1000	931875/25A

d	I	L	S	Quantità minima di vendita	Articolo
M8	5,0	75,0	13	1000	931875/70A
M8	50,0	85,0	13	1000	931885/35A
M8	5,0	85,0	13	1000	931885/80A
M8	50,0	90,0	13	1000	931890/40A
M8	50,0	95,0	13	1000	931895/45A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800