


Viti a testa bombata con stella interna ~ ISO 7380



Dettagli del prodotto

Descrizione

La vite a testa bombata con impronta a stella è una vite a testa larga in Nylon naturale. È interamente filettata e segue approssimativamente la norma ISO 7380. Il diametro della testa è più largo della parte filettata.

Vantaggi

Questa vite ha una testa bombata che le dà un tocco estetico. Oltre l'aspetto estetico, il suo vantaggio è il serraggio che si fa con un cacciavite. Questo permette di guadagnare tempo.

Qualità

Questa vite si usa con un cacciavite a croce.

Utilizzo

È usata per fissare un assemblaggio in particolare per l'installazione di macchinari.

| d  | D   | h   | L    | T  | Quantità minima di vendita | Articolo      |
|----|-----|-----|------|----|----------------------------|---------------|
| M4 | 7,7 | 2,2 | 10,0 | 20 | 5000                       | 7380410TXA    |
| M4 | 7,7 | 2,2 | 12,0 | 20 | 5000                       | 7380412TXA    |
| M4 | 7,7 | 2,2 | 16,0 | 20 | 5000                       | 7380416TXA    |
| M4 | 7,7 | 2,2 | 20,0 | 20 | 5000                       | 7380420TXA    |
| M4 | 7,7 | 2,2 | 25,0 | 20 | 5000                       | 7380425TXA    |
| M4 | 7,7 | 2,2 | 30,0 | 20 | 5000                       | 7380430/25TXA |
| M4 | 7,7 | 2,2 | 6,0  | 20 | 5000                       | 738046TXA     |

| d  | D    | h   | L    | T  | Quantità minima di vendita | Articolo   |
|----|------|-----|------|----|----------------------------|------------|
| M4 | 7,7  | 2,2 | 8,0  | 20 | 5000                       | 738048TXA  |
| M5 | 9,5  | 2,8 | 10,0 | 25 | 5000                       | 7380510TXA |
| M5 | 9,5  | 2,8 | 12,0 | 25 | 5000                       | 7380512TXA |
| M5 | 9,5  | 2,8 | 16,0 | 25 | 5000                       | 7380516TXA |
| M5 | 9,5  | 2,8 | 20,0 | 25 | 5000                       | 7380520TXA |
| M5 | 9,5  | 2,8 | 25,0 | 25 | 5000                       | 7380525TXA |
| M5 | 9,5  | 2,8 | 30,0 | 25 | 5000                       | 7380530TXA |
| M5 | 9,5  | 2,8 | 35,0 | 25 | 5000                       | 7380535TXA |
| M5 | 9,5  | 2,8 | 40,0 | 25 | 5000                       | 7380540TXA |
| M5 | 9,5  | 2,8 | 45,0 | 25 | 5000                       | 7380545TXA |
| M5 | 9,5  | 2,8 | 50,0 | 25 | 5000                       | 7380550TXA |
| M5 | 9,5  | 2,8 | 6,0  | 25 | 5000                       | 738056TXA  |
| M5 | 9,5  | 2,8 | 8,0  | 25 | 5000                       | 738058TXA  |
| M6 | 10,5 | 3,3 | 10,0 | 30 | 5000                       | 7380610TXA |
| M6 | 10,5 | 3,3 | 12,0 | 30 | 5000                       | 7380612TXA |
| M6 | 10,5 | 3,3 | 16,0 | 30 | 5000                       | 7380616TXA |
| M6 | 10,5 | 3,3 | 20,0 | 30 | 5000                       | 7380620TXA |
| M6 | 10,5 | 3,3 | 25,0 | 30 | 5000                       | 7380625TXA |
| M6 | 10,5 | 3,3 | 30,0 | 30 | 5000                       | 7380630TXA |
| M6 | 10,5 | 3,3 | 35,0 | 30 | 5000                       | 7380635TXA |
| M6 | 10,5 | 3,3 | 40,0 | 30 | 5000                       | 7380640TXA |

| d  | D    | h   | L    | T  | Quantità minima di vendita | Articolo   |
|----|------|-----|------|----|----------------------------|------------|
| M6 | 10,5 | 3,3 | 45,0 | 30 | 5000                       | 7380645TXA |
| M6 | 10,5 | 3,3 | 50,0 | 30 | 5000                       | 7380650TXA |
| M6 | 10,5 | 3,3 | 60,0 | 30 | 5000                       | 7380660TXA |
| M6 | 10,5 | 3,3 | 6,0  | 30 | 5000                       | 738066TXA  |
| M6 | 10,5 | 3,3 | 8,0  | 30 | 5000                       | 738068TXA  |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 10,0 | 40 | 5000                       | 7380810TXA |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 12,0 | 40 | 5000                       | 7380812TXA |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 16,0 | 40 | 5000                       | 7380816TXA |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 20,0 | 40 | 5000                       | 7380820TXA |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 25,0 | 40 | 5000                       | 7380825TXA |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 30,0 | 40 | 5000                       | 7380830TXA |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 35,0 | 40 | 5000                       | 7380835TXA |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 40,0 | 40 | 5000                       | 7380840TXA |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 45,0 | 40 | 5000                       | 7380845TXA |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 50,0 | 40 | 5000                       | 7380850TXA |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 60,0 | 40 | 5000                       | 7380860TXA |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 6,0  | 40 | 5000                       | 738086TXA  |
| M8 | 14,0 | 4,4 | 8,0  | 40 | 5000                       | 738088TXA  |



