


Viti a testa esagonale ~ ISO 4017/ Plastilockscrew®



Dettagli del prodotto

Descrizione

La Plastilockscrew è stata appositamente progettata da Bülte. È una vite esagonale completamente filettata con flangia conica. Grazie alla flangia conica assicura un perfetto bloccaggio e anti-vibrazioni. Può sostituirsi ai dadi bloccanti o alle rondelle anti-perdita.

Vantaggi

Questa vite permette un affondamento più facile della vite. È un prodotto esclusivo di Bülte.

Qualità

Questa vite deriva dalla vite a testa esagonale DIN 933.

Utilizzo

La plastilockscrew è spesso usata nell'industria, la falegnameria... Attenzione: La finitura di ogni pezzo può variare a seconda del riferimento scelto. A seconda dello stampo, la superficie può essere più o meno ruvida. Nel caso di colori perlati o metallizzati, possono comparire striature e sfumature di colore in corrispondenza della linea di saldatura. Le illustrazioni non sono contrattuali.

d	H	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M10	5,0	5,0	11,0	1000	PLS1011/6A
M10	5,0	5,0	13,0	1000	PLS1013/8A
M10	5,0	5,0	15,0	1000	PLS1015/10A
M10	5,0	5,0	21,0	1000	PLS1021/16A
M10	5,0	5,0	25,0	1000	PLS1025/20A
M10	5,0	5,0	30,0	1000	PLS1030/25A

d	H	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M10	5,0	5,0	35,0	1000	PLS1035/30A
M10	5,0	5,0	40,0	1000	PLS1040/35A
M12	5,0	5,0	11,0	1000	PLS1211/6A
M12	5,0	5,0	13,0	1000	PLS1213/8A
M12	5,0	5,0	15,0	1000	PLS1215/10A
M12	5,0	5,0	21,0	1000	PLS1221/16A
M12	5,0	5,0	25,0	1000	PLS1225/20A
M12	5,0	5,0	30,0	1000	PLS1230/25A
M12	5,0	5,0	35,0	1000	PLS1235/30A
M12	5,0	5,0	40,0	1000	PLS1240/35A
M12	5,0	5,0	50,0	1000	PLS1250/45A
M5	5,0	5,0	11,0	1000	PLS511/6A
M5	5,0	5,0	13,0	1000	PLS513/8A
M5	5,0	5,0	15,0	1000	PLS515/10A
M5	5,0	5,0	21,0	1000	PLS521/16A
M5	5,0	5,0	25,0	1000	PLS525/20A
M5	5,0	5,0	30,0	1000	PLS530/25A
M6	5,0	5,0	11,0	1000	PLS611/6A
M6	5,0	5,0	13,0	1000	PLS613/8A
M6	5,0	5,0	15,0	1000	PLS615/10A
M6	5,0	5,0	21,0	1000	PLS621/16A

d	H	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M6	5,0	5,0	25,0	1000	PLS625/20A
M6	5,0	5,0	30,0	1000	PLS630/25A
M8	5,0	5,0	11,0	1000	PLS811/6A
M8	5,0	5,0	13,0	1000	PLS813/8A
M8	5,0	5,0	15,0	1000	PLS815/10A
M8	5,0	5,0	21,0	1000	PLS821/16A
M8	5,0	5,0	25,0	1000	PLS825/20A
M8	5,0	5,0	30,0	1000	PLS830/25A
M8	5,0	5,0	35,0	1000	PLS835/30A
M8	5,0	5,0	40,0	1000	PLS840/35A



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800

