



Rondelle con nasello



Dettagli del prodotto

Descrizione

La rondella con nasello di Bülte è una rondella piatta con due alette centrali. Le alette, situate su ogni parte del diametro interno del pezzo, servono a tenere in posizione viti e bulloni in modo che non si allentino durante il montaggio. Queste rondelle sono quindi utilizzate per pre-assemblare gli elementi di fissaggio. Questa rondella può anche essere descritta come una rondella anti-perdita.

Qualità

Tolleranza generale delle rondelle con nasello Bülte: +/- 0,2 mm a secondo del materiale.

Utilizzo

Dal momento in cui la vite è stata agganciata alla rondella, non può più essere rimossa dalla rondella. Questo evita il rischio di perdita delle viti e/o i bulloni, soprattutto durante il trasporto.

d	D	h	h1	M	Quantità minima di vendita	Articolo
10,4	21,1	2,5	0,7	10	1000	1052125A
10,4	21,1	2,5	0,7	10	20000	1052125D
10,4	21,1	3,0	0,7	10	10000	1052130A
10,4	21,1	3,0	0,7	10	20000	1052130D
10,4	21,1	3,5	0,7	10	10000	1052135A
10,4	21,1	3,5	0,7	10	20000	1052135D

d	D	h	h1	M	Quantità minima di vendita	Articolo
10,4	21,1	4,0	0,7	10	10000	1052140A
10,4	21,1	4,0	0,7	10	20000	1052140D
3,1	6,0	2,5	0,5	3	1000	3206025A
3,1	6,0	2,5	0,5	3	20000	3206025D
3,1	6,0	3,0	0,5	3	10000	3206030A
3,1	6,0	3,0	0,5	3	20000	3206030D
3,1	6,0	3,5	0,5	3	10000	3206035A
3,1	6,0	3,5	0,5	3	20000	3206035D
3,1	6,0	4,0	0,5	3	10000	3206040A
3,1	6,0	4,0	0,5	3	20000	3206040D
4,5	8,1	2,5	0,5	4	1000	4308025A
4,5	8,1	2,5	0,5	4	20000	4308025D
4,5	8,1	3,0	0,5	4	10000	4308030A
4,5	8,1	3,0	0,5	4	20000	4308030D
4,5	8,1	3,5	0,5	4	10000	4308035A
4,5	8,1	3,5	0,5	4	20000	4308035D
4,5	8,1	4,0	0,5	4	10000	4308040A
4,5	8,1	4,0	0,5	4	20000	4308040D
4,2	9,8	2,5	0,5	4	1000	4310025A
4,2	9,8	2,5	0,5	4	20000	4310025D
4,2	9,8	3,0	0,5	4	10000	4310030A

d	D	h	h1	M	Quantità minima di vendita	Articolo
4,2	9,8	3,0	0,5	4	20000	4310030D
4,2	9,8	3,5	0,5	4	10000	4310035A
4,2	9,8	3,5	0,5	4	20000	4310035D
4,2	9,8	4,0	0,5	4	10000	4310040A
4,2	9,8	4,0	0,5	4	20000	4310040D
5,5	10,0	2,5	0,5	5	1000	5310025A
5,5	10,0	2,5	0,5	5	20000	5310025D
5,5	10,0	3,0	0,5	5	10000	5310030A
5,5	10,0	3,0	0,5	5	20000	5310030D
5,5	10,0	3,5	0,5	5	10000	5310035A
5,5	10,0	3,5	0,5	5	20000	5310035D
5,5	10,0	4,0	0,5	5	10000	5310040A
5,5	10,0	4,0	0,5	5	20000	5310040D
6,4	12,5	2,5	0,8	6	1000	6412525A
6,4	12,5	2,5	0,8	6	20000	6412525D
6,4	12,5	3,0	0,8	6	10000	6412530A
6,4	12,5	3,0	0,8	6	20000	6412530D
6,4	12,5	3,5	0,8	6	10000	6412535A
6,4	12,5	3,5	0,8	6	20000	6412535D
6,4	12,5	4,0	0,8	6	10000	6412540A
6,4	12,5	4,0	0,8	6	20000	6412540D

d	D	h	h1	M	Quantità minima di vendita	Articolo
8,2	12,0	2,5	0,5	8	1000	82I2025A
8,2	12,0	2,5	0,5	8	20000	82I2025D
8,2	12,0	3,0	0,5	8	10000	82I2030A
8,2	12,0	3,0	0,5	8	20000	82I2030D
8,2	12,0	3,5	0,5	8	10000	82I2035A
8,2	12,0	3,5	0,5	8	20000	82I2035D
8,2	12,0	4,0	0,5	8	10000	82I2040A
8,2	12,0	4,0	0,5	8	20000	82I2040D
8,3	17,0	2,5	0,8	8	1000	83I7025A
8,3	17,0	2,5	0,8	8	20000	83I7025D
8,3	17,0	3,0	0,8	8	10000	83I7030A
8,3	17,0	3,0	0,8	8	20000	83I7030D
8,3	17,0	3,5	0,8	8	10000	83I7035A
8,3	17,0	3,5	0,8	8	20000	83I7035D
8,3	17,0	4,0	0,8	8	10000	83I7040A
8,3	17,0	4,0	0,8	8	20000	83I7040D



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800