



Sottoteste per viti STB



Dettagli del prodotto

Descrizione

Il nome di queste rondelle deriva dalla loro forma a ciotola. Questa gamma di prodotti si caratterizza per il fatto che propone 4 forme diverse: la serie STB 20-3 e la serie STB 20-4 sono più coniche, mentre la serie STB 20-2 e la serie STB 20-5 sono più larghe. Queste rondelle sono degli articoli indispensabili in quanto migliorano l'aspetto estetico di un fissaggio.

Vantaggi

Le 4 forme di rondelle a ciotola sono un vantaggio perché si adattano a tutte le esigenze. Sono tutte proposte standard in Nylon nero e Nylon bianco.

Qualità

Le rondelle STB proteggono le superfici e forniscono un buon isolamento elettrico. Queste rondelle in Nylon assorbono gli urti e le vibrazioni.

Utilizzo

La serie 20-4 corrisponde a delle rondelle di finitura da usare con delle viti a testa cilindrica.

d	d1	D	h	H	M	Quantità minima di vendita	Articolo
3,0	6,0	8,5	1,2	2,2	3	1000	STB2023B
3,0	6,0	8,5	1,2	2,2	3	1000	STB2023C
4,3	8,0	10,5	1,7	2,8	4	1000	STB2024B
4,3	8,0	10,5	1,7	2,8	4	1000	STB2024C
5,3	10,0	12,7	2,2	3,4	5	1000	STB2025B
5,3	10,0	12,7	2,2	3,4	5	1000	STB2025C
6,4	12,3	13,9	2,3	3,3	6	1000	STB2026B

d	dI	D	h	H	M	Quantità minima di vendita	Articolo
6,5	11,9	15,0	2,6	4,0	6	1000	STB2026BF
6,4	12,3	13,9	2,3	3,3	6	1000	STB2026C
6,5	11,9	15,0	2,6	4,0	6	1000	STB2026CF
8,4	16,0	20,0	3,5	5,0	8	1000	STB2028B
8,4	16,0	20,0	3,5	5,0	8	1000	STB2028C
3,2	7,0	14,0	N/D	2,9	3	1000	STB2033B
3,2	7,0	14,0	N/D	2,9	3	1000	STB2033C
4,3	9,0	16,0	N/D	3,7	4	1000	STB2034B
4,3	9,0	16,0	N/D	3,7	4	1000	STB2034C
5,2	11,0	18,0	N/D	3,8	5	1000	STB2035BN
5,2	11,0	18,0	N/D	3,8	5	10000	STB2035BP
5,2	11,0	18,0	N/D	3,8	5	1000	STB2035C
5,2	11,0	18,0	N/D	3,8	5	10000	STB2035CP
6,4	13,0	22,0	N/D	4,5	6	1000	STB2036B
6,4	13,0	22,0	N/D	4,5	6	1000	STB2036C
3,2	5,5	14,0	1,7	2,8	3	1000	STB2043B
3,2	5,5	14,0	1,7	2,8	3	1000	STB2043C
4,3	7,0	16,0	2,3	3,5	4	1000	STB2044B
4,3	7,0	16,0	2,3	3,5	4	1000	STB2044C
5,3	8,5	18,0	2,7	4,0	5	1000	STB2045B
5,3	8,5	18,0	2,7	4,0	5	1000	STB2045C

d	dI	D	h	H	M	Quantità minima di vendita	Articolo
6,4	10,0	22,0	3,5	4,9	6	1000	STB2046B
6,4	10,0	22,0	3,5	4,9	6	1000	STB2046C
3,2	5,5	6,5	1,1	2,0	3	1000	STB2053B
3,2	5,5	6,5	1,1	2,0	3	1000	STB2053C
4,3	7,0	8,5	1,2	2,2	4	1000	STB2054B
4,3	7,0	8,5	1,2	2,2	4	1000	STB2054C
5,3	8,5	10,5	1,6	2,8	5	1000	STB2055B
5,3	8,5	10,5	1,6	2,8	5	1000	STB2055C
6,4	10,0	12,7	2,1	3,4	6	1000	STB2056B
6,4	10,0	12,7	2,1	3,4	6	1000	STB2056C
8,4	13,0	15,0	2,6	4,0	8	1000	STB2058B
8,4	13,0	15,0	2,6	4,0	8	1000	STB2058C



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800

