Bülte

Tappi filettati per tubi rotondi





Dettagli del prodotto

Descrizione

Tappi filettati con alette da inserire all'estremità del tubo per una finitura e una tenuta perfetta.

Vantaggi

Perfetto per una finitura curata, la filettatura vi permetterà di inserire un cilindro per una regolazione e una stabilità ottimale. Queste alette assicurano una tenuta perfetta all'interno del tubo.

Qualità

Robusto, ben rifinito e molto facile da usare. Perfetto per una stabilità ottimale della vostra installazione. In base allo stampo, la superficie del tappo in plastica può essere più o meno ruvida.

Utilizzo

Da inserire all'estremità del tubo, le alette daranno una tenuta perfetta e la filettatura permetterà con l'aggiunta di un cilindro una regolazione e una stabilità ottimale del vostro assemblaggio.

C	d	D	M	Quantità minima di vendita	Articolo
1,5-2,0	M10	22,0	10	100	BPT22BTARM10
1,5-2,0	M8	22,0	8	100	BPT22BTARM8
1,5-2,0	M10	25,0	10	100	BPT25BTARM10
1,5-2,0	M12	25,0	12	100	BPT25BTARM12
1,5-2,0	M8	25,0	8	100	BPT25BTARM8
1,5-2,0	M10	28,0	10	100	BPT28BTARM10
1,5-2,0	M12	28,0	12	100	BPT28BTARM12

C	d	D	M	Quantità minima di vendita	Articolo
1,5-2,0	M8	28,0	8	100	BPT28BTARM8
1,5-2,0	M10	30,0	10	100	BPT30BTARM10
1,5-2,0	M12	30,0	12	100	BPT30BTARM12
1,5-2,0	M8	30,0	8	100	BPT30BTARM8
1,5-2,0	M10	32,0	10	100	BPT32BTARM10
1,5-2,0	M12	32,0	12	100	BPT32BTARM12
1,5-2,0	M8	32,0	8	100	BPT32BTARM8
1,5-2,0	M10	35,0	10	100	BPT35BTARM10
1,5-2,0	M12	35,0	12	100	BPT35BTARM12
1,5-2,0	M8	35,0	8	100	BPT35BTARM8
1,5-2,0	M10	38,0	10	100	BPT38BTARM10
1,5-2,0	M12	38,0	12	100	BPT38BTARM12
1,5-2,0	M8	38,0	8	100	BPT38BTARM8
1,5-2,0	M10	40,0	10	100	BPT40BTARM10
1,5-2,0	M12	40,0	12	100	BPT40BTARM12
1,5-2,0	M8	40,0	8	100	BPT40BTARM8
1,5-2,0	M10	42,0	10	100	BPT42BTARM10
1,5-2,0	M8	42,0	8	100	BPT42BTARM8

Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800