


Piedina livellatore



Dettagli del prodotto

Descrizione

Si tratta di un piedino metallico con perno. Questo perno fisso ha come base un esagono di regolazione. È disponibile in diversi diametri: 15 mm, 20, 25, 30, 32 e 38 mm.

Vantaggi

Essendo bi-materiale, conferisce rigidità e robustezza all'assemblaggio

Qualità

Tolleranza su D = 30: - 1,0 mm. Assenza di zigrinatura sul modello "D15".

Utilizzo

Possono essere usati in diverse aree di attività. Questo perno funzionale è robusto, ben noto e collaudato.

d	D	h	l	L	M	Quantità minima di vendita	Articolo
M5	15,0	6,0	13,0	16,0	5	1000	VER15516E
M5	15,0	6,0	17,0	20,0	5	1000	VER15520E
M5	15,0	6,0	22,0	25,0	5	1000	VER15525E
M5	15,0	6,0	27,0	30,0	5	1000	VER15530E
M5	15,0	6,0	37,0	40,0	5	1000	VER15540E
M6	15,0	6,0	13,0	16,0	6	1000	VER15616E
M6	15,0	6,0	17,0	20,0	6	1000	VER15620E

d	D	h	I	L	M	Quantità minima di vendita	Articolo
M6	15,0	6,0	22,0	25,0	6	1000	VER15625E
M6	15,0	6,0	27,0	30,0	6	1000	VER15630E
M6	15,0	6,0	37,0	40,0	6	1000	VER15640E
M5	20,0	6,0	13,0	16,0	5	1000	VER20516E
M5	20,0	6,0	17,0	20,0	5	1000	VER20520E
M5	20,0	6,0	22,0	25,0	5	1000	VER20525E
M5	20,0	6,0	27,0	30,0	5	1000	VER20530E
M5	20,0	6,0	37,0	40,0	5	1000	VER20540E
M6	20,0	6,0	13,0	16,0	6	1000	VER20616E
M6	20,0	6,0	17,0	20,0	6	1000	VER20620E
M6	20,0	6,0	22,0	25,0	6	1000	VER20625E
M6	20,0	6,0	27,0	30,0	6	1000	VER20630E
M6	20,0	6,0	37,0	40,0	6	1000	VER20640E
M8	20,0	6,0	17,0	20,0	8	500	VER20820E
M8	20,0	6,0	22,0	25,0	8	500	VER20825E
M8	20,0	6,0	27,0	30,0	8	500	VER20830E
M8	20,0	6,0	37,0	40,0	8	500	VER20840E
M8	20,0	6,0	47,0	50,0	8	500	VER20850E
M5	25,0	6,0	13,0	16,0	5	1000	VER25516E
M5	25,0	6,0	17,0	20,0	5	1000	VER25520E
M5	25,0	6,0	22,0	25,0	5	1000	VER25525E

d	D	h	I	L	M	Quantità minima di vendita	Articolo
M5	25,0	6,0	27,0	30,0	5	1000	VER25530E
M5	25,0	6,0	37,0	40,0	5	1000	VER25540E
M6	25,0	6,0	13,0	16,0	6	1000	VER25616E
M6	25,0	6,0	17,0	20,0	6	1000	VER25620E
M6	25,0	6,0	22,0	25,0	6	1000	VER25625E
M6	25,0	6,0	27,0	30,0	6	1000	VER25630E
M8	25,0	6,0	12,0	16,0	8	500	VER25816E
M8	25,0	6,0	16,0	20,0	8	500	VER25820E
M8	25,0	6,0	21,0	25,0	8	500	VER25825E
M8	25,0	6,0	26,0	30,0	8	500	VER25830E
M8	25,0	6,0	36,0	40,0	8	500	VER25840E
M6	30,0	7,0	17,0	20,0	6	1000	VER30620B
M6	30,0	7,0	22,0	25,0	6	1000	VER30625B
M6	30,0	7,0	27,0	30,0	6	1000	VER30630B
M6	30,0	7,0	37,0	40,0	6	1000	VER30640B
M6	30,0	7,0	47,0	50,0	6	1000	VER30650B
M8	30,0	7,0	16,0	20,0	8	500	VER30820B
M8	30,0	7,0	21,0	25,0	8	500	VER30825B
M8	30,0	7,0	26,0	30,0	8	500	VER30830B
M8	30,0	7,0	36,0	40,0	8	500	VER30840B
M8	30,0	7,0	46,0	50,0	8	500	VER30850B

d	D	h	I	L	M	Quantità minima di vendita	Articolo
M10	32,0	9,0	19,0	25,0	10	500	VER321025B
M10	32,0	9,0	24,0	30,0	10	500	VER321030B
M10	32,0	9,0	34,0	40,0	10	500	VER321040B
M10	32,0	9,0	44,0	50,0	10	500	VER321050B
M10	32,0	9,0	54,0	60,0	10	500	VER321060B
M8	32,0	9,0	16,0	20,0	8	500	VER32820B
M8	32,0	9,0	21,0	25,0	8	500	VER32825B
M8	32,0	9,0	26,0	30,0	8	500	VER32830B
M8	32,0	9,0	36,0	40,0	8	500	VER32840B
M8	32,0	9,0	46,0	50,0	8	500	VER32850B
M10	38,0	9,0	24,0	30,0	10	500	VER381030B
M10	38,0	9,0	34,0	40,0	10	500	VER381040B
M10	38,0	9,0	44,0	50,0	10	500	VER381050B
M10	38,0	9,0	54,0	60,0	10	500	VER381060B



**Bülte Plastiques France**

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800