


Pomelli di bloccaggio con grande alette (con perno)



Dettagli del prodotto

Descrizione

Si tratta di pomelli con due grandi alette con vite filettata in acciaio zincato. Sono proposti in diametro 68 mm . Grazie alle sue alette, questo pomello è molto facile da installare e da maneggiare. È il modello BPF 258.

Qualità

Questi componenti sono proposti con una superficie opaca a grana fine in Nylon nero. Abbiamo una tolleranza sulla lunghezza utile di +/- 1 mm su l'insieme di tutte le nostre referenze.

Vantaggi

Le due grandi alette offrono una buona presa per effettuare serraggi e allentamenti regolari.

Utilizzo

Possono essere usati in tutti i settori di attività dove l'assemblaggio richiede delle manipolazioni frequenti. Si consiglia l'uso di un controdado nel caso di utilizzo all'estremità della vite.

A	d	dI	D	h	H	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
5,0	M10	21,0	68,0	13,0	25,0	11,0	16,0	100	BPF2581016BAZ
5,0	M10	21,0	68,0	13,0	25,0	15,0	20,0	100	BPF2581020BAZ
5,0	M10	21,0	68,0	13,0	25,0	20,0	25,0	100	BPF2581025BAZ
5,0	M10	21,0	68,0	13,0	25,0	25,0	30,0	100	BPF2581030BAZ
5,0	M10	21,0	68,0	13,0	25,0	30,0	35,0	100	BPF2581035BAZ
5,0	M10	21,0	68,0	13,0	25,0	35,0	40,0	100	BPF2581040BAZ
5,0	M10	21,0	68,0	13,0	25,0	40,0	45,0	100	BPF2581045BAZ

A	d	dI	D	h	H	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
5,0	M10	21,0	68,0	13,0	25,0	45,0	50,0	100	BPF2581050BAZ
5,0	M10	21,0	68,0	13,0	25,0	55,0	60,0	100	BPF2581060BAZ
5,0	M10	21,0	68,0	13,0	25,0	65,0	70,0	100	BPF2581070BAZ
5,0	M10	21,0	68,0	13,0	25,0	75,0	80,0	100	BPF2581080BAZ
5,0	M5	21,0	68,0	13,0	25,0	5,0	10,0	100	BPF258510BAZ
5,0	M5	21,0	68,0	13,0	25,0	7,0	12,0	100	BPF258512BAZ
5,0	M5	21,0	68,0	13,0	25,0	11,0	16,0	100	BPF258516BAZ
5,0	M5	21,0	68,0	13,0	25,0	15,0	20,0	100	BPF258520BAZ
5,0	M5	21,0	68,0	13,0	25,0	20,0	25,0	100	BPF258525BAZ
5,0	M5	21,0	68,0	13,0	25,0	25,0	30,0	100	BPF258530BAZ
5,0	M5	21,0	68,0	13,0	25,0	30,0	35,0	100	BPF258535BAZ
5,0	M5	21,0	68,0	13,0	25,0	35,0	40,0	100	BPF258540BAZ
5,0	M5	21,0	68,0	13,0	25,0	40,0	45,0	100	BPF258545BAZ
5,0	M5	21,0	68,0	13,0	25,0	45,0	50,0	100	BPF258550BAZ
5,0	M5	21,0	68,0	13,0	25,0	55,0	60,0	100	BPF258560BAZ
5,0	M5	21,0	68,0	13,0	25,0	65,0	70,0	100	BPF258570BAZ
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	5,0	10,0	100	BPF258610BAZ
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	7,0	12,0	100	BPF258612BAZ
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	11,0	16,0	100	BPF258616BAZ
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	15,0	20,0	100	BPF258620BAZ
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	20,0	25,0	100	BPF258625BAZ

A	d	dI	D	h	H	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	25,0	30,0	100	BPF258630BAZ
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	30,0	35,0	100	BPF258635BAZ
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	35,0	40,0	100	BPF258640BAZ
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	40,0	45,0	100	BPF258645BAZ
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	45,0	50,0	100	BPF258650BAZ
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	55,0	60,0	100	BPF258660BAZ
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	65,0	70,0	100	BPF258670BAZ
5,0	M6	21,0	68,0	13,0	25,0	75,0	80,0	100	BPF258680BAZ
5,0	M8	21,0	68,0	13,0	25,0	5,0	10,0	100	BPF258810BAZ
5,0	M8	21,0	68,0	13,0	25,0	7,0	12,0	100	BPF258812BAZ
5,0	M8	21,0	68,0	13,0	25,0	11,0	16,0	100	BPF258816BAZ
5,0	M8	21,0	68,0	13,0	25,0	15,0	20,0	100	BPF258820BAZ
5,0	M8	21,0	68,0	13,0	25,0	20,0	25,0	100	BPF258825BAZ
5,0	M8	21,0	68,0	13,0	25,0	25,0	30,0	100	BPF258830BAZ
5,0	M8	21,0	68,0	13,0	25,0	30,0	35,0	100	BPF258835BAZ
5,0	M8	21,0	68,0	13,0	25,0	35,0	40,0	100	BPF258840BAZ
5,0	M8	21,0	68,0	13,0	25,0	40,0	45,0	100	BPF258845BAZ
5,0	M8	21,0	68,0	13,0	25,0	45,0	50,0	100	BPF258850BAZ
5,0	M8	21,0	68,0	13,0	25,0	55,0	60,0	100	BPF258860BAZ
5,0	M8	21,0	68,0	13,0	25,0	65,0	70,0	100	BPF258870BAZ



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800