



Volantini a lobi (con perno) | Fiducia nella qualità Bülte



Dettagli del prodotto

Descrizione

Si tratta di un volantino in Nylon nero con asta filettata in acciaio zincato come standard. Questo modello è disponibile nel diametro 40, 50, 63 e 80 mm, una vasta scelta per soddisfare le vostre esigenze.

Vantaggi

Sono durevoli e resistenti agli agenti chimici e offrono un aspetto pulito e rifinito. La forma a lobi offre una presa migliore.

Qualità

Questi componenti sono offerti con una superficie opaca e finemente granulata in poliammide nera. Abbiamo una tolleranza sulla lunghezza della filettatura di +/- 1 mm su tutti i nostri riferimenti.

Utilizzo

Queste viti a stella devono essere utilizzate per assemblaggi che richiedono regolazioni regolari. Per questi volantini si consiglia l'uso di un controdado in caso di utilizzo all'estremità della vite. Nota bene: le illustrazioni non sono contrattualmente vincolanti.

d	dI	D	H	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M6	21,0	40,0	27,0	6,0	10,0	100	BPF400L610BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	8,0	12,0	100	BPF400L612BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	12,0	16,0	100	BPF400L616BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	16,0	20,0	100	BPF400L620BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	21,0	25,0	100	BPF400L625BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	26,0	30,0	100	BPF400L630BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	31,0	35,0	100	BPF400L635BAZ

d	dI	D	H	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M6	21,0	40,0	27,0	36,0	40,0	100	BPF400L640BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	41,0	45,0	100	BPF400L645BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	46,0	50,0	100	BPF400L650BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	56,0	60,0	100	BPF400L660BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	66,0	70,0	100	BPF400L670BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	76,0	80,0	100	BPF400L680BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	7,0	10,0	100	BPF400L810BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	9,0	12,0	100	BPF400L812BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	13,0	16,0	100	BPF400L816BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	17,0	20,0	100	BPF400L820BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	22,0	25,0	100	BPF400L825BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	27,0	30,0	100	BPF400L830BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	32,0	35,0	100	BPF400L835BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	37,0	40,0	100	BPF400L840BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	42,0	45,0	100	BPF400L845BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	47,0	50,0	100	BPF400L850BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	57,0	60,0	100	BPF400L860BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	67,0	70,0	100	BPF400L870BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	77,0	80,0	100	BPF400L880BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	15,0	20,0	100	BPF500L1020BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	20,0	25,0	100	BPF500L1025BAZ

d	dI	D	H	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M10	18,0	50,0	35,0	25,0	30,0	100	BPF500L1030BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	30,0	35,0	100	BPF500L1035BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	35,0	40,0	100	BPF500L1040BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	40,0	45,0	100	BPF500L1045BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	45,0	50,0	100	BPF500L1050BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	55,0	60,0	100	BPF500L1060BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	16,0	20,0	100	BPF500L620BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	21,0	25,0	100	BPF500L625BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	26,0	30,0	100	BPF500L630BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	31,0	35,0	100	BPF500L635BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	36,0	40,0	100	BPF500L640BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	41,0	45,0	100	BPF500L645BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	46,0	50,0	100	BPF500L650BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	56,0	60,0	100	BPF500L660BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	17,0	20,0	100	BPF500L820BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	22,0	25,0	100	BPF500L825BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	27,0	30,0	100	BPF500L830BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	32,0	35,0	100	BPF500L835BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	37,0	40,0	100	BPF500L840BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	42,0	45,0	100	BPF500L845BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	47,0	50,0	100	BPF500L850BAZ

d	dI	D	H	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M8	18,0	50,0	35,0	57,0	60,0	100	BPF500L860BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	6,0	16,0	100	BPF630L1016BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	8,0	20,0	100	BPF630L1020BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	12,0	25,0	100	BPF630L1025BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	16,0	30,0	100	BPF630L1030BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	21,0	35,0	100	BPF630L1035BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	26,0	40,0	100	BPF630L1040BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	31,0	45,0	100	BPF630L1045BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	36,0	50,0	100	BPF630L1050BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	41,0	60,0	100	BPF630L1060BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	46,0	70,0	100	BPF630L1070BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	56,0	80,0	100	BPF630L1080BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	66,0	10,0	100	BPF630L810BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	76,0	12,0	100	BPF630L812BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	13,0	16,0	100	BPF630L816BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	17,0	20,0	100	BPF630L820BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	27,0	25,0	100	BPF630L825BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	22,0	30,0	100	BPF630L830BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	32,0	35,0	100	BPF630L835BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	37,0	40,0	100	BPF630L840BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	42,0	45,0	100	BPF630L845BAZ

d	dI	D	H	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M8	23,0	63,0	40,0	47,0	50,0	100	BPF630L850BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	57,0	60,0	100	BPF630L860BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	67,0	70,0	100	BPF630L870BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	77,0	80,0	100	BPF630L880BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	12,0	16,0	100	BPF800L1016BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	16,0	20,0	100	BPF800L1020BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	21,0	25,0	100	BPF800L1025BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	26,0	30,0	100	BPF800L1030BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	31,0	35,0	100	BPF800L1035BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	36,0	40,0	100	BPF800L1040BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	41,0	45,0	100	BPF800L1045BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	46,0	50,0	100	BPF800L1050BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	56,0	60,0	100	BPF800L1060BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	66,0	70,0	100	BPF800L1070BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	76,0	80,0	100	BPF800L1080BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	13,0	16,0	100	BPF800L1216BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	17,0	20,0	100	BPF800L1220BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	27,0	25,0	100	BPF800L1225BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	22,0	30,0	100	BPF800L1230BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	32,0	35,0	100	BPF800L1235BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	37,0	40,0	100	BPF800L1240BAZ

d	dI	D	H	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M12	25,0	80,0	52,0	42,0	45,0	100	BPF800L1245BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	47,0	50,0	100	BPF800L1250BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	57,0	60,0	100	BPF800L1260BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	67,0	70,0	100	BPF800L1270BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	77,0	80,0	100	BPF800L1280BAZ



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800