


# **MANOPOLE A TRE PUNTE**





# Dettagli del prodotto

#### Descrizione

### Vantaggi

MANOPOLE A TRE PUNTE senza tappo con dado montato

La forma triangolare permette una buona presa e quindi una flessibilità per aggiustamenti regolari.

#### Qualità

Si consiglia di utilizzare un controdado quando si utilizzano le viti all'estremità del filetto (se il serraggio non viene eseguito sotto la testa). Tolleranza "l": +/-1 mm.

	d	dl	D	h	н	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
I	M5	11,0	30,0	10,0	14,0	7,5	10,0	100	BPF195510BAZ
I	M5	11,0	30,0	10,0	14,0	9,5	12,0	100	BPF195512BAZ
I	M5	11,0	30,0	10,0	14,0	13,5	16,0	100	BPF195516BAZ
I	M5	11,0	30,0	10,0	14,0	17,5	20,0	100	BPF195520BAZ
I	M5	11,0	30,0	10,0	14,0	21,5	25,0	100	BPF195525BAZ
I	M5	11,0	30,0	10,0	14,0	27,5	30,0	100	BPF195530BAZ
	M5	11,0	30,0	10,0	14,0	32,5	35,0	100	BPF195535BAZ

d	dl	D	h	н	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M5	11,0	30,0	10,0	14,0	37,5	40,0	100	BPF195540BAZ
M5	11,0	30,0	10,0	14,0	42,5	45,0	100	BPF195545BAZ
M5	11,0	30,0	10,0	14,0	47,5	50,0	100	BPF195550BAZ
M5	11,0	30,0	10,0	14,0	3,5	6,0	100	BPF19556BAZ
M5	11,0	30,0	10,0	14,0	5,5	8,0	100	BPF19558BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	7,0	10,0	100	BPF195610BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	9,0	12,0	100	BPF195612BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	11,0	16,0	100	BPF195616BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	17,0	20,0	100	BPF195620BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	22,0	25,0	100	BPF195625BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	27,0	30,0	100	BPF195630BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	32,0	35,0	100	BPF195635BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	37,0	40,0	100	BPF195640BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	42,0	45,0	100	BPF195645BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	47,0	50,0	100	BPF195650BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	57,0	60,0	100	BPF195660BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	67,0	70,0	100	BPF195670BAZ
M6	11,0	30,0	10,0	14,0	5,0	8,0	100	BPF19568BAZ
M6	19,0	49,0	18,0	25,0	7,0	10,0	100	BPF200610BAZ
M6	19,0	49,0	18,0	25,0	9,0	12,0	100	BPF200612BAZ
M6	19,0	49,0	18,0	25,0	13,0	16,0	100	BPF200616BAZ

19/05/2024 06:27:54

d	dì	D	h	н	I	L	Quantità minima di vendita	Articolo
M6	19,0	49,0	18,0	25,0	17,0	20,0	100	BPF200620BAZ
M6	19,0	49,0	18,0	25,0	22,0	25,0	100	BPF200625BAZ
M6	19,0	49,0	18,0	25,0	27,0	30,0	100	BPF200630BAZ
M6	19,0	49,0	18,0	25,0	32,0	35,0	100	BPF200635BAZ
M6	19,0	49,0	18,0	25,0	37,0	40,0	100	BPF200640BAZ
M6	19,0	49,0	18,0	25,0	42,0	45,0	100	BPF200645BAZ
M6	19,0	49,0	18,0	25,0	47,0	50,0	100	BPF200650BAZ
M6	19,0	49,0	18,0	25,0	57,0	60,0	100	BPF200660BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	6,5	10,0	100	BPF200810BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	8,5	12,0	100	BPF200812BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	12,5	16,0	100	BPF200816BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	16,5	20,0	100	BPF200820BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	21,5	25,0	100	BPF200825BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	26,5	30,0	100	BPF200830BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	31,5	35,0	100	BPF200835BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	36,5	40,0	100	BPF200840BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	41,5	45,0	100	BPF200845BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	46,5	50,0	100	BPF200850BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	56,5	60,0	100	BPF200860BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	66,5	70,0	100	BPF200870BAZ
M8	19,0	49,0	18,0	25,0	76,5	80,0	100	BPF200880BAZ





## **Bülte Plastiques France**

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800